

Anlage 4:

Übersicht über von der Freileitung gequerte Oberflächengewässer und ihre möglichen Betroffenheiten

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	Standgewässer (zu 0:L-015-034)	k.A.	M3 - M4	keine	keine	Teil der Ivener Torfkuhle, Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Ivener Grenzgraben, UNPE-2401)	0:L-015-034	k.A.	M3 - M4	M193A - M192A	keine	Ivener Torfkuhle, Gewässer wird überspannt, Aufwuchshöhenbeschränkung der Ufervegetation im Gewässerschutzstreifen	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Ivener Grenzgraben, UNPE-2401, verbunden mit MTOL-3100)	27:0:L-016	k.A.	M6 - M7	M190A - M189A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Abzugsgraben, UNPE-2300)	0:L-011_011	k.A.	M9 - M10	M186A - M185A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	Zuwegung über Acker in mind. 15m Entfernung	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Abzugsgraben, UNPE-2300)	0:L-011	k.A.	M11 - M12	M183A - M182A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	FG im Schutzstreifenbereich verrohrt	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Abzugsgraben, UNPE-2300)	0:L-012-010	k.A.	M13 - M14	M180A - M179A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	Maststandort Rückbau M181A in ca. 30m Entfernung; AF ca. 10m Entfernung zum Graben	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Abzugsgraben, UNPE-2300, verbunden mit Großer Landgraben, MTOL-3000)	0:L-012	k.A.	M14 - M15	M181A - M180A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabensbereich verrohrt	FG im Vorhabensbereich verrohrt	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Abzugsgraben, UNPE-2300)	1:L-010-080	k.A.	M19 - M20	M174A - M173A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Großer Landgraben, MTOL-3000)	0:L-231-AK	k.A.	M27 - M28	M164A - M163A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Landgraben, ZALA-1400)	0:L-36/12	k.A.	M40 - M41	M147A - M146A	Zuwegung entlang des Grabens	mind. Entfernung zu Gewässer ca. 10m	keine	-	MV
Landgraben ZALA-1400	9694001	12 - Organisch geprägter Fluss	M41 - M42	M147A - M146A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	keine	MV

¹ Für den Leitungsschutzstreifen ist die einzige gewässerbezogene mögliche Auswirkung die Beschränkung der Aufwuchshöhe für uferbegleitende Gehölze. Dies steht dem Erhalt des guten Zustands eines Gewässers oder der Entwicklung dahin einschließlich seiner Ufer nicht entgegen.

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (mündet in Friedländer Datze, ZALA-0100)	0: 39 Z2	k.A.	M43 - M44	M144 - M143	Zuwegung entlang des Grabens, mind. Entfernung zu Gewässer 20m	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
Bollenbruchgraben ZALA-1000	0:Z55	14 – Sandgeprägter Tiefelandbach	~~M47 – M48~~ M48 - M49	M-139A - M138A	Entfernung M139A zu OWK ca. 12m Entfernung Arbeitsfläche für Rückbau M139A mind. 7,5m ~~Querung durch Provisorium~~ Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	keine	MV
~~kein WRRL-Gewässer (mündet in Bollenbruchgraben, ZALA- 1000)~~	~~0:55Z6~~	~~k.A.~~	~~M47 – M48~~	~~M-139A – M138A~~	~~Baueinsatzkabel quert Fließgewässer~~	-	~~keine~~	~~keine~~	~~MV~~
kein WRRL-Gewässer (mündet in Walkmühlengraben, ZALA- 0900)	0: 54Z1	k.A.	M50 -M 51	M134A - M135A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Walkmühlengraben, ZALA- 0900)	28:54ZZ	k.A.	M52 -M 53	M133A - M132A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Walkmühlengraben, ZALA- 0900)	0:Z54	k.A.	M53 -M 54	M-132A - M131A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Bollenbruchgraben, ZALA- 1000)	0:L-31/2	k.A.	M58 -M 59	M-125A - M124A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
Lübbersdorfer Meiereigraben ZALA-1000	0:Z56	16 – Kiesgeprägter Tiefelandbach	M62 -M 63	M-120A - M119A	keine	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
Golmer Mühlbach ZALA-3800	96948001	16 – Kiesgeprägter Tiefelandbach	M66 -M67	M-116A - M115A	Bestandsmast M116A befindet sich in Böschung / Gewässerschutzstreifen; Arbeitsfläche für Rückbau M116A liegt teilweise in Gewässerschutzstreifen; Zuwegung zu Arbeitsflächen M66 und M116A verläuft auf Wirtschaftsweg innerhalb des Gewässerschutzstreifens	Querung im Bereich Brohmer Stausee; Baubedingte Wirkung	zu prüfen	keine	MV

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (mündet in Golmer Mühlbach, ZALA-3800)	0:9/2/2	k.A.	M69 -M70	-	keine, FG im Vorhabenbereich verrohrt	Gewässer wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Ratteybach, ZALA-4300)	0:15/3/3	k.A.	M73 – M74	M108A – M107A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	AF an M73 in ca. 15 m zu Verrohrung	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Ratteybach, ZALA-4300)	03.04.2024 00:15	k.A.	M74 -M75	M106A - M105A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Ratteybach, ZALA-4300)	0:L-15/3	k.A.	M74 -M75	M105A - M104A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt; Schutzgerüste teilweise über verrohrtem Fließgewässer	Fließgewässer durchfließt im Bereich des Schutzstreifens der Bestandsleitung den Dorfteich in Charlottenhof	keine	-	MV
		k.A.	M301 -M302	M101A	Arbeitsfläche für Rückbau wird durch verrohrten Bereich gequert, Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	Bestandsmast in ca. 3 m Entfernung zu Verrohrung	keine	-	MV
		k.A.	-	-	Fläche Provisorium Poggendorf quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	Standgewässer ohne Namen (Kleinstgewäs- ser)	-	-	-	Standgewässer befindet sich vollständig in Fläche des Provisoriums Poggendorf	Gewässer ist als LRT und §Biotop als Ausschlussfläche für Maststandort des Provisoriums festgelegt, nur bauzeitliche Überspannung (Maßnahme V6, s. LBP)	keine	-	MV
Ratteybach ZALA-4300	0:L-13/3	16 – Kiesgeprägter Tieflandbach	M312 - M313	-	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
Graben aus Schönhausen UECK-2200	0:24/3/3 gleich	16 – Kiesgeprägter Tieflandbach	M314 - M315	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	keine	MV
			M316 - M317	-	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass an BAB20	-	keine	keine	MV
			M318	-	Zuwegungen queren Fließgewässer zweifach, FG im Bereich der Zuwegungen verrohrt	Mindestabstand zum offenen Bereich des Fließgewässers ca. 10m	keine	keine	MV

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
			-	M71A- M70A	keine	FG wird von Bestandsleitung überspannt, im Schutzstreifen - Standgewässer (See bei Rosenthal), wird nur überspannt	keine ¹	keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Graben aus Schönhausen, UECK-2200)	O:L-23/3	k.A.	M319 - M320	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	Standgewässer ohne Namen (Kleinstgewäs- ser)		M322 - M323	-	keine	FG wird nur überspannt; Mindestabstand zu Trommel- und Windenplatz 5m	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Strasburger Mühlbach, UECK-2300)	O:L-26/3	k.A.	M324 - M325	-	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
			M325- M326	-	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt	-	keine	-	MV
Klepelshagener Graben UECK-2100	0:968.60003	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	M338- M339	-	keine	FG wird nur überspannt, FG im Schutzstreifen verrohrt	keine	keine	Grenze BB/MV
			-	M66A- M65A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabenbereich verrohrt; Arbeitsfläche an Mast M65A wird von Verrohrung gequert	-	keine	keine	BB
kein WRRL-Gewässer (mündet in Klepelshagener Graben, UECK-2100)	0:24/3/6 (Demenzsee)	-	-	M66A- M65A	keine	Standgewässer wird von Bestandsleitung überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Goldbach / Bach aus dem Klepelshagener Forst, UECK-2000)	0:25/3/5	k.A.	-	M86A - M85A	keine	FG wird von Schutzstreifen Bestand überspannt, FG im Vorhabenbereich verrohrt	keine	-	MV
Goldbach UECK-1900	O:L-25/3	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	-	M83A, M82A	Arbeitsflächen für Rückbau der Masten M83A und M82A und Zuwegungen befinden sich innerhalb des vom OWK durchflossenen Moores - Kienbruch (teilweise offene Wasserflächen)	Baubedingte Wirkungen	zu prüfen	keine	MV
			-	M81A	Arbeitsfläche am Mast M81A über bestehende Querung mit Durchlass	-	keine	keine	MV

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	Kleinstgewässer (Standgewässer) ohne Namen	-	-	M79A - M78A	keine	Standgewässer wird von Bestandsleitung überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	See bei Schwarzensee	-	-	M78A	Zuwegung quert Gewässerschutzstreifen auf Wirtschaftsweg	-	keine	-	MV
Graben aus Groß Luckow UECK-2150	0:968.60002	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	M342- M343	M58A- M57A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabensbereich verrohrt	-	keine	keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Graben aus Groß Luckow, UECK-2150)	0:968.600.10	k.A.	-	M57A- M56A	keine	FG wird von Schutzstreifen Bestand überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (abflusslos)	k.A.	k.A.	M343 - M344	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Beeke, UECK- 1800)	0:968.60032	k.A.	M344 - M345	M56A- M55A	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
Beeke UECK-1800	0:968.60001	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	M354- M355	M47A- M46A	Zuwegungen entlang FG, geringste Entfernung ca. 8 m; Querung durch Provisorium und Schutzgerüste	-	keine	keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Beeke, UECK- 1800)	0:968.600.55	k.A.	-	M47A- M46A	Zuwegung und Baueinsatzkabel quert Fließgewässer, FG im Vorhabensbereich verrohrt	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK- 1100)	0:968.73600	k.A.	M365- M366	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK- 1100)	0:968.73614	k.A.	M371- M372	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK- 1100)	0:968.73611	k.A.	M372- M373	-	Querung durch Schutzgerüst	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK- 1100)	0:968.73612	k.A.	M372- M373	M28A- M27A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass; Querung durch Schutzgerüst	-	keine	-	MV

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK-1100)	0:968.73604	k.A.	M372- M373	-	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass; Querung durch Schutzgerüst	-	keine	-	MV
Mühlbach UECK-1100	0:968.73600	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	M374- M375	M25A- M24A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	FG wird überspannt	keine ¹	Keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK-1100)	0:968.73619	k.A.	M375- M376	M24A- M23A	Zuwegung über Graben	Baubedingte Wirkungen	zu prüfen	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Mühlbach, UECK-1100)	0:968.73601	k.A.	M376- M377	M23A- M22A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass	-	keine	-	MV
Uecker UECK-0300	0:968.74017	12 - Organisch geprägter Fluss	M377- M378	M22A- M21A	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74014	k.A.	M378- M379	M21A- M20A	zwei Zuwegungen über bestehende Querungen mit verrohrtem Durchlass	FG wird überspannt Arbeitsfläche in ca. 3m Entfernung	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74000	k.A.	M379- M380	M19A- M18A	keine	Arbeitsfläche Rückbau M019A in mind. 7m Entfernung	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74018	k.A.	M380- M381	M18A- M17A	keine	FG wird überspannt; Zuwegung entlang FG, mind. Entfernung 5m	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74019	k.A.	M381- M382	M17A- M16A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass; Schutzgerüst über Graben mind. Entfernung ca. 5 m	FG wird überspannt	keine ¹	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74020	k.A.	M381- M382	-	keine	FG wird nur überspannt	keine ¹	-	MV
Papenbach UECK-1300	0:968.74031	14 - Sandgeprägter Tieflandbach	-	M15A- M14A	Schutzgerüst für L321 teilweise über FG (Abspannung)	FG wird nicht überspannt	keine	keine	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK-1300)	0:968.74029	k.A.	M388- M389	M08A- M07A	Zuwegung über bestehende Querung mit verrohrtem Durchlass; Querung durch Schutzgerüst	FG wird überspannt	keine	-	MV

OWK - Name WRRL-Kennnummer	Gewässer- Code	Gewässertyp nach LAWA	Betroffenheiten des Gewässers / Wirkfaktor / Maststandorte				Betroffenheit Verschlechterungs- verbot / Zielerreichungsgebot	Betroffenheit (Verbesserungs-) Maßnahmen	Lage in Land
			Schutzstreifen Neubau	Schutz- streifen Rückbau	Zuwegungen und BE-Flächen (verbal)	Sonstiges / Bemerkungen			
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK- 1300)	0:968.74026	k.A.	M389- M390	M07A- M06A	Zuwegung quert Fließgewässer, FG im Vorhabensbereich verrohrt	-	keine	-	MV
kein WRRL-Gewässer (mündet in Papenbach, UECK- 1300)	0:968.74035	k.A.	M390- M391	M06A- M05A	keine	FG wird überspannt	keine	-	MV